

# SSOP tabele

---

**Rupčić, Tina**

## Supplement / Prilog

Publication year / Godina izdavanja: **2018**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:501486>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2023-12-07**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of chemistry and technology - University of Split](#)





**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

<b>PRIHVAT SMRZNUTE RIBE</b>				
Stol za prihvata ribe	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
<b>GLAZIRANJA</b>				
Dijelovi glazirke,ravne površine	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
<b>PAKIRANJE</b>				
Stol za slaganje ribe i stol za mekušce	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
Vakumirka, henkovac	Ručno prebrisati dezinficiranom krpom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA
BUČKALICA	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe



**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 2 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

<b>VAGANJE</b>				
Površine vage, tacne	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline (niskopjenjujući)</li><li>- ispiranje toplom vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
<b>FINALIZACIJA</b>				
Batovi, noževi, ručni alat, pila	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Plastične kašete, plastične rukavice, kante za smeće	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1



**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, cijevi,	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	-vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Rasvjetna tijela	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prskanje toplom vodom</li><li>- pranje otopinom hypofoam</li><li>- ispiranje toplom vodom</li></ul>	Jednom godišnje.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 - OB-OKK-1
Ulazno-izlazna rampa	<p>Mehaničko pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama)</li></ul> <p>dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS</p>	1x sedmično, po potrebi i više	Vizuelni pregled	OB-SSOP-1

**SSOP PLAN (POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)**

U primjeni od 13.12.2016.

Strana 1 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

<b>PRIHVAT SMRZNUTOG POVRĆA I VOĆA</b>				
<i>Stol za prihvata povrća i voća</i>	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa...</li><li>- ispiranje toplom vodom</li></ul>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
<i>Dijelovi mašine od 450 g i 400 g</i>	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa...</li></ul> <p>ispiranje toplom vodom</p>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
<b>PAKIRANJE</b>				
<i>Vage na mašini</i>	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom</li></ul>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja, skidanje vaga svaki dan	- MB analiza briseva	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
<i>Vakumirke</i>	Ručno prebrisati dezinficiranom krpom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA



**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)**

U primjeni od 13.12.2016.

**POSTUPAK**

**FREKVENCIJA**

**KONTROLA**

Strana 2 od 3

*Površine vage,tacne*

- Ručno pranje
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom
  - pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline(niskopjenjujući)
  - ispiranje toplom vodom

Dnevno, nakon završene pakiranja

Vizuelni pregled

- OB-SSOP-1

*Plastične kašete,plastične rukavice,  
kante za smeće*

- Ručno pranje
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom
  - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama
  - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom

Dnevno, nakon završene pakiranja

Vizuelni pregled

- OB-SSOP-1



**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA VOĆA I POVRĆA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, cijevi,	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Rasvjetna tijela	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prskanje toplom vodom</li><li>- pranje otopinom hypofoam</li><li>- ispiranje toplom vodom</li></ul>	Jednom godišnje.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 - OB-OKK-1
Ulazno-izlazna rampa	<p>Mehaničko pranje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama)</li></ul> <p>dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS</p>	1x sedmično, po potrebi i više	Vizuelni pregled	OB-SSOP-1

**SSOP PLAN  
ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 1

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
<b>TRANSPORT</b>				
Autohladnjače	dezinfekcija od strane veterinarske stanice Čiluk - postavljanje autohladnjače na prostor namjenjen za dezinfekciju vozila - ispiranje vodovodnom vodom skladišnog prostora autohladnjače -CHLOROMAX - aplikacija sredstva za dezinfekciju ručnim prskalicama i nebulizatorom (duljina aplikacije cca 15-30 minuta) - ispiranje vodovodnom vodom  Vanjsko pranje autohladnjača	1xmjesečno          Po potrebi	Vizuelni pregled Dispečer	Evidencija utroška sredstava za DDD (autohladnjače)- Arhitrav Potvrda o obavljenoj dezinfekciji
	Pranje vanjsko otopinom detrdženta i ispiranje vozač	1xsedmično(po potrebi i više)	Vizuelni pregled Dispečer	





**SSOP PLAN  
ZA SKLADIŠTE SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 1

<b>JEDINICA/ODJEL</b>	<b>POSTUPAK</b>	<b>FREKVENCIJA</b>	<b>KONTROLA</b>	<b>ZAPIS</b>
-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------

<b>SKLADIŠTE</b>				
Skladište sirovina i gotovog proizvoda Pod, zidovi i police, zavjesa PVC	strojno pranje taski – stroj-SVAKODNEVNO PO ZAVRŠETKU POSLA	1xmj strojno pranje i otapanje Dnevno, na završetku smjene pomesti pregledati pokupiti ostatke repromaterijala po skladištima i krugu, provjeriti kontejnere Dnevno čišćenje podova strojno i četkama	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA <b>EV-G-5A</b>
Svijetla plafonska	Ručno	1xgodišnje	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA